

“Energize Your Life”

 **MegaLento**[®]

 **MEGA**
Insulation Solutions

megainsulation.com.tr

Biz Kimiz?

Yalıtım ürünleri üretiminde Türkiye'nin yenilikçi markası olan Mega Insulation Solutions, 55.000 m²'si kapalı, 103.000 m²'si açık alan olmak üzere toplamda 158.000 m²'lik alanda üretim yapmaktadır.

Mega markası inşaat ve yalıtım sektöründe ulaştığı saygın, güvenilir ve güçlü marka imajı sayesinde, mevcut haliyle; 40.000 ton/yıl Taşyünü, 200.000 m³/yıl XPS, 350.000 m³/yıl EPS üretimiyle yalıtım ürünleri yelpazesi ve üretim kapasitesi anlamında sektörünün önde gelen oyuncularından biridir. Ülkemizde Taşyünü, XPS ve EPS üretimini birlikte yapan iki firmadan biri olan Mega Yalıtım, 25 Ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.



Mega Yalıtım Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. - Taşyünü Fabrikası Yerleşkesi




Kapalı Alan 40.000 m² / Açık Alan 116.000 m² / Üretim Kapasitesi 40.000 ton/yıl



Mega Yalıtım Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. - XPS ve EPS Fabrikası Yerleşkesi


Kapalı Alan 15.000 m² / Açık Alan 42.000 m²

Kapasite 200.000 m³/yıl - XPS / Kapasite 300.000 m³/yıl - EPS



MegaLento SW, binalarımızın iç ve dış duvarlarındaki kapı ve pencere üzerindeki açıklıkların geçilmesi için kullanılan, kompozit yapısıyla taşıyıcı vazifesi gören, HAFİF ve ERGONOMİK yapısıyla deprem güvenliğine katkı sağlayan, ISI, SES ve YANGIN yalıtımı özelliği bulunan yatay, tamamlayıcı yapı elemanlarıdır. MegaLento SW HAFİF ve ERGONOMİK yapısı sebebiyle kolay montaj ve pratik uygulama sağlar. Zamandan tasarruf sağlaması en büyük avantajlarından biridir. MegaLento SW tüm duvar ve elemanlarıyla (MegaBlock, Tuğla, Gaz Beton, Bims v.b.) uyumlu biçimde kullanılabilir. Yapılarınızdaki statik hesap ve kullanılacak duvar elemanlarının ölçülerine uygun olarak çeşitli boy ve kalınlıklarda üretilebilmektedir.

MegaLento SW yapı sektörünün bu alandaki ihtiyacına en uygun çözüm olarak AR-GE ekibimizin uzun süren çalışmaları sonucu meydana getirilmiş, alanında tek mühendislik ürünü olma özelliğine sahiptir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

| TEKNİK ÖZELLİKLER | MEGA LENTO SW100 | MEGA LENTO SW150 | MEGA LENTO SW200 |
|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| GENİŞLİK | 100 mm | 150 mm | 200 mm |
| YÜKSEKLİK | 150 mm | 185 mm | 185 mm |
| UZUNLUK | 600 - 200 mm | 600 - 3000 mm | 600 - 3000 mm |
| TAŞIYICILIK KAPASİTESİ | 2 kN/m | | |
| SEHİM | ≤ 1/200 | | |
| YANGINA TEPKİ | A1 | | |
| KURU BİRİM YOĞUNLUK | < 350 kg/m ³ | | |

KULLANIM ALANLARI

- * Yapılarınızdaki iç ve dış duvarlarda bulunan kapı ve pencere açıklık geçişleri için kullanılmaktadır.
- * Yangın ve Acil Çıkış kapılarında kullanılabilir.

MegaLento SW nasıl uygulanır?

MegaLento montajı kolay, uygulaması pratiktir.

- * Yapılarınızdaki iç ve dış kapı ve pencerelerin üzerindeki açıklık geçişleri için ihtiyaç duyulan ölçülerde sipariş verilen MegaLento SW, kullanıma hazır biçimde üretilmektedir.
- * MegaLento'nun yerleştirileceği duvar eşit yükseklikte örülmüş olmalıdır.
- * MegaLentoların oturma payı açıklık ölçüsü oranına uygun, her iki taraf eşit bindirme payı olacak biçimde montajlanmalıdır.

- Isı Yalıtım Özelliği
- Yangın Dayanımı

- Hafif
- Ergonomik

- Çevre Dostu
- Pratik Uygulama

CERTIFICATE



**Uluslararası
Belgelendirme**

**CE UYGUNLUK BEYANI
CE DECLARATION OF CONFORMITY**



**MEGA YALITIM ÜRETİM PAZARLAMA
DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**SANAYİOSB MAH. EOSB 2 SK. NO: 15 İÇ KAPI
NO: 2 YAZIKONAK KÖYÜ/ MERKEZ/ ELAZIĞ**



That the following described product in our delivered version complies with appropriate basic safety and health requirements of **BUILDING MATERIALS REGULATION (305/2011/ EU)** on its design and type, as brought into circulation by us. In Case of alteration of the product, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

Teslim edilen versiyonumuzda aşağıda tanımlanan ürünün **YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)** tasarım ve tipine göre tarafımızca dolaşıma sokulan uygun temel güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olduğunu beyan ederiz. Ürünün değiştirilmesi durumunda, tarafımızdan üzerinde anlaşmaya varılmayan bu beyan geçerliliğini kaybedecektir.

Description Of The Product/Product Part

: MegaLento SW

Ürünün / Ürün Parça Tamamı

Teknik Özellikleri

Uzunluk : 100 - 3000 mm ± 5 mm

Genişlik : 100 - 300 mm ± 5 mm

Yükseklik : 130 - 300 mm ± 5 mm

Taşıyıcılık Kapasitesi : 2,00kN/m

Sehim : ≤ 1/200

Yangına Tepki : A1

Kuru Birim Yoğunluk : < 350kg/m³

Applicable EC Directives

: 305/2011/EU

Uygulanabilir Direktifler

Applicable Harmonised Standards

**: TSE EN 845-2 +A1, TS EN 846-9,
TS EN 846-11**

Uygulanabilir Standartlar

Certificate Code

: MEGA YALITIM

Sertifika Kodu

Certificate Number

: A153990

Sertifika Numarası

Certificate Issue Date

: 09.08.2023

Sertifika Hazırlanma Tarihi

Certificate Validity Date

: 09.08.2024

Sertifika Geçerlilik Tarihi

EU Representative/AB Temsilcisi

(Authorized Signature and Title)

(Yetkili İmza ve Ünvanı)

Teknik özellikler Belcert tarafından onaylanmıştır.
Ürünler için teknik özellikler ve diğer teknik özellikler hakkında sorular için belge 1 almalıdır.
Eğer, belirli uygulamalarda belirli ürünler için teknik özellikler hakkında daha ayrıntılı bilgi isterseniz, Belcert'e ulaşabilirsiniz.
Belcert'in Belcert tarafından onaylanmıştır.



00396

BELCERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME ŞİRKETİ

Hürriyet Bulvarı, No:45, Türkseven Apt. K:1-D:7, Yakuplu, Beylikdüzü / İstanbul
Telefon: 0212 438 04 76 - E-mail: info@belcert.com

Belgenin geçerlilik durumu <https://www.belcert.com> adresinden kontrol edilebilir.



MEGA

Insulation Solutions






StoneWool[®]
Stone Wool Insulation Systems






XPS[®]
Extruded Polystyrene




EPS[®]
Expanded Polystyrene

Block[®]
Insulated Construction Elements

DesiWool[®]




Tech[®]
Construction Chemicals



“Energize Your Life”

“Energize Your Life”



Sur Yapı Exen İstanbul Tantavi Mh. Estergon Cd.
F Blok No: 24F Kat: 37 D: 431 - 34764
Ümraniye / İstanbul
T: (0216) 784 34 69

EOSB 2.Sokak No: 15/2 Yazıkonak / Elazığ
T: (0424) 255 1 444 / F: (0424) 255 1 472

megainsulation.com.tr



MEGA
Insulation Solutions